

# HORÓZ®

## ÁRLISTA Rakományrögzítők

**6000 Kecskemét, Szolnoki hegy 181/A**  
**[www.horoz.hu](http://www.horoz.hu) , [horoz@horoz.hu](mailto:horoz@horoz.hu)**  
**Tel, fax: +36-76/450-210**

**Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!**  
**Az árak az ÁFA-t tartalmazzák!**  
**Érvényes: 2012. 03. 26-tól visszavonásig.**



# Rakományrögzítők

## Jellemzői:

Szalagszélesség: 25-75 mm

Minőség: EN 12195-2

Szalaganyaga: 3-5 % nyúlási tulajdonságú

Egyedi sorszámozott termékek!

## Figyelem:

- a rakományrögzítővel emelni szigorúan **TILOS!**
- megengedett üzemi hőmérséklet -40 és +100 C
- éles és érdes felületeknél használjon speciális műanyag vagy gumi élvédőt

A lehetséges maximális feszítőerők egy ágon 250-500-1250-2000--  
2500-5000 daN nagyságúak,  
egy vagy kétágú kivitelben tetszőleges hosszban.



1 részű

Rögzítő erő	Hossz.	Szalag szélesség	STF	Bruttó ár (Ft/db)
0,5 t	5 m	25 mm	-	815



2 részű

Rögzítő erő	Hossz.	Szalag szélesség	STF	Bruttó ár (Ft/db)
0,8 t	6 m	25 mm	800 daN	1 715
0,8 t	8 m	25 mm	800 daN	1 840



2 részű

Rögzítő erő	Hossz.	Szalag szélesség	STF	Bruttó ár (Ft/db)
2 t	4 m	35 mm	280 daN	2 030
2 t	6 m	35 mm	280 daN	2 285



2 részű

Rögzítő erő	Hossz.	Szalag szélesség	STF	Bruttó ár (Ft/db)
4 t	8 m	50 mm	300 daN	3 050
4 t	10 m	50 mm	300 daN	3 430
4 t	12 m	50 mm	300 daN	4 090



2 részes

Rögzítő erő	Hossz.	Szalag szélesség	STF	Bruttó ár (Ft/db)
5 t	8 m	50 mm	300 daN	3 300
5 t	10 m	50 mm	300 daN	3 810
5 t	12 m	50 mm	300 daN	3 810



2 részes

**BSC funkció**


Rögzítő erő	Hossz.	Szalag szélesség	STF	Bruttó ár (Ft/db)
5 t	8 m	50 mm	500 daN	4 125
5 t	10 m	50 mm	500 daN	0
5 t	12 m	50 mm	500 daN	0



2 részes

**ERGO funkció**

Rögzítő erő	Hossz.	Szalag szélesség	STF	Bruttó ár (Ft/db)
5 t	8 m	50 mm	500 daN	4 320
5 t	10 m	50 mm	500 daN	4 825
5 t	12 m	50 mm	500 daN	0



2 részes

Rögzítő erő	Hossz.	Szalag szélesség	STF	Bruttó ár (Ft/db)
10 t	6 m	75 mm	500 daN	12 955

**Racsnikivitelek:**





## Élvédő

Védelmezi a rakományt, segítségével megelőzhető a rakomány éles széleinek sérülése.

Használatával egységes súlyeloszlás érhető el a lerögzítésnél.

Paramétereit: 90°-os műanyag kivitelben.

Bruttó ár  
(Ft/db)

320

## Rakományhatároló



Anyaga:aluminium

A rakományhatároló, a plató oldalfalára vagy a ponyvatartó lécre akasztható.

A határoló profilja 125x30mm masszív, ezért terhelésre nem hajlik.

A végzáró füleknél állítható 2400-2700 mm hosszban. Ezért biztonságos rakományok rögzítésénél.

Bruttó ár  
(Ft/db)

13 970

## Rakománykitámasztó



Anyaga:aluminium

A rakománykitámasztó rúddal nem csak keresztirányban, hanem hosszirányban is használható 2275-2665mm között.

Bruttó ár  
(Ft/db)

9 145